

Edelstahl-Schwerlast-Doppelrollen




Die neue Edelstahl-Schwerlast-Doppelrolle von Blickle: Robust. Hygienisch. Resistent.

Glatte Edelstahloberfläche für eine einfache Reinigung

Gehärteter Präzisionsgabelkopf, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge

Optional mit elektrisch leitfähigen Polyamidrädern zum Schutz von Bediener und Transportgut sowie zur Reduzierung von Schmutzanhaftungen



Spaltmaße in Anlehnung an gängige Normen der Lebensmittelindustrie

Sehr geringer Roll- und Schwenkwiderstand, sehr abriebfest

Lebensmittelechte Schmierstoffe (H1) für Rad- und Drehkranzlagerung

EINSATZGEBIETE



Chemie und Petrochemie



Pharmazeutische Industrie



Lebensmittel- und Getränkeindustrie



Schiffahrtindustrie

Serie LPDX/BPDX

Edelstahl-Schwerlast-Doppelrollen mit Anschraubplatte

1.450–1.800 kg



Serie SPOB

Serie SPO

Gehäuse: Serie LPDX/BPDX

- hochwertiger Chromnickelstahl (1.4301 / AISI304), rostfrei, gleitgeschliffen
- sämtliche Einzelteile inkl. Achsmaterial sind rostbeständig

Lenkgehäuse:

- vier-Punkt-Kugellagerung für eine optimale Aufnahme vertikaler und horizontaler Kräfte
- gehärteter Präzisionsgabelkopf aus korrosionsbeständigem Stahl (1.4034 / AISI420)
- ausgezeichnete Lenkeigenschaften, besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge
- Schmiernippel


Räder:

Serie SPO

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, Härte 70 Shore D, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe spurlos weiß

Serie SPOB

- Laufbelag: hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore A, Farbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfrei, korrosions- und hydrolysebeständig
- Radkörper: hochwertiges Polyamid 6, bruchfest, sehr robuste, schwere Ausführung, Farbe schwarz



Lenkrollen	Bockrollen	Lenk-/Bockrollen mit Feststeller „Radstop“	Rad-Ø [mm]	Radbreite [mm]	Tragfähigkeit [kg]	Lagerart	Gesamthöhe [mm]	Plattengröße [mm]	Schraublochentfernung [mm]	Schraubloch-Ø [mm]	Ausladung Lenkrolle [mm]
Serie SPO											
LPDX-SPO 201XK-3		LPDX-SPO 201XK-3-RAH	200	2 x 50	1.800	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SPO-201XK-3	BPDX-SPO-201XK-3-RAH	200	2 x 50	1.800	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75-80	11	
Serie SPOB											
LPDX-SPOB 200XK-3		LPDX-SPOB 200XK-3-RAH	200	2 x 50	1.450	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75-80	11	65
	BPDX-SPOB-200XK-3	BPDX-SPOB-200XK-3-RAH	200	2 x 50	1.450	Kugellager	245	140 x 110	105 x 75-80	11	

Varianten / Zubehör



	mit Fußschutz	in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau
Artikel-Nr.-Zusatz	-FSX	-ELS
Lieferbar für	alle (mit Radfeststeller auf Anfrage)	Radserie SPO

Our world of Edelstahlrollen.

Die Vielfalt von über 30.000 Standardprodukten bietet für nahezu jede Herausforderung die optimale Lösung. Alle Produkte überzeugen dabei durch ihre für Blickle typisch hohe Qualität, Wartungsfreiheit, Langlebigkeit und schnelle Verfügbarkeit.

Blickle bietet eine Vielzahl an Lösungen im Bereich Edelstahlrollen, die beim Thema Korrosionsschutz, Hygiene, Langlebigkeit und Sicherheit neue Maßstäbe setzen. Bei uns finden Sie auf jeden Fall das Passende für Ihre Anforderung. Sie werden entweder in unserem riesigen Standardprogramm fündig oder Sie gehen gemeinsam mit uns den individuellen Weg: Customizing ist eine unserer Stärken.

Denn unser Programm heißt Kundenzufriedenheit.



1 009253